

Nestlé Health Science Alfaré® (400g e)

Omschrijving van het product

Dieetvoeding voor medisch gebruik voor zuigelingen met verminderde gastrointestinale functie (maldigestie en malabsorptie) en koemelkeiwitallergie / voedselintoleranties. Geschikt om als enige voedingsbron te dienen vanaf de geboorte. Extensief gehydrolyseerde hypoallergene formule. Gemakkelijk te absorberen MCT. Lactosevrij. **MAKKELIJK OP TE BERGEN MAATSCHEPJE.**

Belangrijk bericht: Borstvoeding is de ideale voeding voor uw baby. Raadpleeg uw (kinder)arts alvorens de beslissing te nemen om deze zuigelingenvoeding te gebruiken. Gebruik alleen onder medisch toezicht. Een qua voedingswaarde volledige voeding voor zuigelingen, geschikt om als enige voedingsbron te dienen. Dieetvoeding bij diarree, maldigestie, malabsorptie, ondervoeding en/of voedselovergevoeligheid. Contra-indicaties: galactosemie, glucose-galactose malabsorptie.



Verpakt onder beschermende atmosfeer.

Gebruik en Dosering

Bewaar op een koele en droge plaats. Na openen, binnen 3 weken gebruiken.

Bereiding

WAARSCHUWING: Ongekookt water, niet-uitgekookte flesjes, evenals een onjuiste verdunning, bereiding, behandeling of bewaring kunnen uw baby ziek maken.

1. Was voor bereiding uw handen.
2. Was de zuigfles, sluitring en speentje zorgvuldig.
3. Steriliseer de zuigfles gedurende 5 minuten in kokend water. Houd afgesloten tot gebruik.
4. Kook water gedurende 5 minuten en laat het afkoelen.
5. Giet de aangeduide hoeveelheid lauwwarm water in de zuigfles.
6. Voeg het exacte aantal afgestreken maatschepjes voor de leeftijd van uw baby toe.
7. Schud de zuigfles tot het poeder volledig is opgelost.
8. Sluit het blik goed af na elk gebruik en bewaar deze op een koele en droge plaats.

WAARSCHUWING

Bereid elke keer een verse inhoud voor de zuigfles. Zodra uw zuigfles met voeding klaar is, geef het direct aan uw baby. Volg de bereidingsinstructies exact op. Overgebleven restanten in de zuigfles weggooien. Blijf uw baby vasthouden tijdens het voeden. Een baby zonder toezicht kan verstikken.

Doseerschema

Leeftijd	Hoeveelheid per maaltijd		Maaltijden per dag
	Water (ml)	Maatschepjes*	
1-2 weken	90	3	6
3-4 weken	120	4	5
2 maanden	150	5	5
3-4 maanden	180	6	5
5-6 maanden	210	7	5
Vanaf 7 maanden**	210	7	(3-4)

Een afgestreken maatschepje: 4,5 g

* Gebruik alleen het bijgevoegd maatschepje. Het gebruik van andere hoeveelheden poeder dan aangegeven kan leiden tot uitdroging van uw baby of onthouding van gepaste voeding. Hoeveelheden niet wijzigen zonder medisch advies.

** Introduceer geen ander soort voedsel in het dieet van uw baby zonder medisch advies.

Ingrediënten en allergenen

Ingrediënten: Maltodextrine, enzymatisch gehydrolyseerde weieiwitten (melk), plantaardige oliën (palm, zonnebloem, koolzaad, zwarte bessenpit), middenlange keten triglyceriden (MCT), aardappelzetmeel, mineralen (calciumglycerofosfaat, magnesiumchloride, natriumchloride, kaliumfosfaat, kaliumchloride, calciumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, calciumchloride, mangaansulfaat), emulgator (E472c), vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, riboflavine, A, B6, thiamine, D, K, foliumzuur, B12, biotine), visolie, taurine, cholinebitartraat, inositol, nucleotiden (CMP, UMP, AMP, GMP), L-carnitine. Glutenvrij. Lactosevrij.

